



Triagem de Casos Suspeitos da COVID-19

Curadoria e Produção





Triagem de Casos Suspeitos da COVID-19

Casos suspeitos

Sintomas comuns

Outros sintomas

Febre acima de 38°C
aferida ou referida



Cansaço



Tosse seca



Dor de garganta



Dores musculares



Congestão nasal



Perda de olfato
e paladar



Náuseas, vômitos
Diarreia (menos frequentes)




Triagem de Casos Suspeitos da COVID-19

Casos suspeitos

Sinais de Alerta

Dispneia



Desconforto respiratório
dor ou pressão
persistente no peito

Piora das condições
clínicas de doenças
pré-existentes

Triagem de Casos Suspeitos da COVID-19

Casos suspeitos em CRIANÇAS

Sintomas comuns Outros sintomas

Tosse seca



Dor de garganta



Febre acima de 38°C
aferida ou referida



Congestão nasal



Rinorreia



Cansaço



Vômitos e Diarreia



Triagem de Casos Suspeitos da COVID-19

Casos suspeitos em CRIANÇAS

Sintomas moderados

Sintomas Graves – por mais de 1 semana

Tosse seca,
e posteriormente
produtiva



Pneumonia



Febre



Dispneia



Cianose central



Tosse



Febre



CORONAVÍRUS

Conteúdo

Alexia Mandolesi

Aline Ducatti

Dra Cristina Khawali

Maria Cristina Moraes

Dra Sonya Maria Leadrini Ricupero

Thaísa Cristina Afonso

Vitor Rocha Sinopoli

Curadoria e Produção



Apoio

